

## TDTPrompt - Feature #542

### Build up UI according to XML file

13.08.2024 17:24 - Maximilian Seesslen

<b>Status:</b>	Erledigt	<b>Beginn:</b>	13.08.2024
<b>Priorität:</b>	Normal	<b>Abgabedatum:</b>	
<b>Zugewiesen an:</b>	Maximilian Seesslen	<b>% erledigt:</b>	0%
<b>Kategorie:</b>		<b>Geschätzter Aufwand:</b>	0.00 Stunde
<b>Zielversion:</b>	v0.1.0	<b>Aufgewendete Zeit:</b>	0.00 Stunde
<b>CS Zielversion:</b>			

#### Beschreibung

Check cordyceps; there is already something parsing XML.

```
gridLayout_3 = new QGridLayout(tab);
gridLayout_3->setObjectName(QString::fromUtf8("gridLayout_3"));
verticalSpacer_2 = new QSpacerItem(298, 399, QSizePolicy::Minimum, QSizePolicy::Expanding
);

gridLayout_3->addItem(verticalSpacer_2, 2, 0, 1, 3);

lineEditX = new QLineEdit(tab);
lineEditX->setObjectName(QString::fromUtf8("lineEditX"));
QSizePolicy sizePolicy(QSizePolicy::Expanding, QSizePolicy::Fixed);
sizePolicy.setHorizontalStretch(0);
sizePolicy.setVerticalStretch(0);
sizePolicy.setHeightForWidth(lineEditX->sizePolicy().hasHeightForWidth());
lineEditX->setSizePolicy(sizePolicy);
lineEditX->setAlignment(Qt::AlignRight|Qt::AlignTrailing|Qt::AlignVCenter);
lineEditX->setReadOnly(false);
lineEditX->setClearButtonEnabled(true);

gridLayout_3->addWidget(lineEditX, 0, 1, 1, 1);

labelNote = new QLabel(tab);
labelNote->setObjectName(QString::fromUtf8("labelNote"));

gridLayout_3->addWidget(labelNote, 0, 2, 1, 1);

labelX = new QLabel(tab);
labelX->setObjectName(QString::fromUtf8("labelX"));

gridLayout_3->addWidget(labelX, 0, 0, 1, 1);
```

#### Historie

##### #1 - 13.08.2024 17:25 - Maximilian Seesslen

- Beschreibung aktualisiert

##### #2 - 15.08.2024 16:25 - Maximilian Seesslen

- Zugewiesen an wurde auf Maximilian Seesslen gesetzt

- Zielversion wurde auf v0.1.0 gesetzt

##### #3 - 20.08.2024 14:41 - Maximilian Seesslen

- Status wurde von Neu zu Erledigt geändert